



ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI Nr 3/2005

1. Producent wyrobu:

P.H.U.P. CALVERO Ireneusz Bill
ul. Legionów 79
42-200 Częstochowa

2. Nazwa wyrobu: **Daszek płaski CALVERO**

Typ: daszek ze ścianką osłonową, daszek z dwoma ze dwoma ściankami osłonowymi

3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU: 28.11.23-76.39**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Zadaszenia dwuspadowe do zabudowy i zadaszenia wejść do budynków.
Są oszklone płytą tworzywową przepuszczającą światło.

Daszki mogą być stosowane samodzielnie, także ze ściankami osłonowymi;
pojedynczymi lub podwójnymi. Montować zgodnie
z Instrukcją Montażu Producenta.

Zadaszenia bez ścianek mogą być stosowane w strefie I obciążenia śniegiem ,
wg PN-80/B-02010.

W strefie II obciążenia śniegiem zaleca się stosowanie zadaszeń łącznych
ze ściankami osłaniającymi.

Zadaszenia można stosować w budynkach o klasie „E” odporności
pożarowej lub w budynkach co do których nie określono wymagań
odporności pożarowej .

Zadaszenia nie są przystosowane do udźwigu ciężaru – nie można
po nich chodzić a zalegający śnieg należy usuwać .

5. Specyfikacja Techniczna :

Rekomendacja Techniczna nr RT ITB 1022 /2005
p.t.: „Daszki i ścianki boczne systemu CALVERO”
wydana przez ITB Warszawa

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :

1.Odporność wypełnień zadaszeń na uderzenie ciałem twardym – uderzenie o energii 30J

2.Odporność na obciążenie dociskające -0,75 kPa

3.Odporność na obciążenie odrywające -0,4 kPa

4.szczelne na zamykanie

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub numer raportu z badań typu , jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie
oceny zgodności wyrobu budowlanego

1. *Sprawozdanie z badań typu Nr NL 3436/A/05 Laboratorium Badawcze ITB Warszawa, Akredytacja PCA AB 023.*

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny
ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

Częstochowa, dnia

2005.09.19

P.H.U.P.
CALVERO
Ireneusz Bill
42-200 Częstochowa, ul. Legionów 79
Tel. 034-377 42 55 Fax 034-377 42 55
NIP 677-004-00-33

.....
(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)