



## ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI Nr 6/2005

1. Producent wyrobu:

**P.H.U.P. CALVERO Ireneusz Bill**  
ul. Legionów 79  
42-200 Częstochowa

2. Nazwa wyrobu: **ŚCIANKA OSŁONOWA CALVERO**

Typ: 180X53X30, 130X53X30

3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU: 28.11.23-76.39**

**Ścianka osłonowa do obudowy wejść do budynków.**

**Montować zgodnie z Instrukcją Montażu Producenta.**

**Ścianki można stosować w budynkach o klasie „E” odporności pożarowej i  
ub w budynkach co do których nie określono wymagań odporności pożarowej .  
Ścianki nie są przystosowane do udźwigu ciężaru – nie można ich obciążać.**

5. Specyfikacja Techniczna :

**Rekomendacja Techniczna nr RT ITB 1022 /2005**  
**p.t.: „Daszki i ścianki boczne systemu CALVERO”**  
**wydana przez ITB Warszawa**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :

- 1.Odporność wypełnień zadaszeń na uderzenie ciałem twardym – uderzenie o energii 30J
- 2.Odporność na obciążenie dociskające -0,75 kPa
- 3.Odporność na obciążenie odrywające -0,4 kPa
- 4.szczelne na zamykanie

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu , jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

**1. Sprawozdanie z badań typu Nr NL 3436/A/05 Laboratorium Badawcze ITB Warszawa, Akredytacja PCA AB 023.**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

Częstochowa, dnia

2005.09.19

P.H.U.P. **CALVERO**  
Ireneusz Bill  
42-200 Częstochowa, ul. Legionów 79  
Tel. 034-377 42 55 Fax 034-377 42 55  
NIP 677-004-00-33

.....  
(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)